

Ценовник Peugeot Partner

	Должина	Зафатнина	KW/КС	Менувач	Цена на возилото	
					Цена со ДДВ (EUR)	Цена со ДДВ (MKD)
FURGON						
STANDARD 1,5 BlueHDI 650	L1	1499	75/102	мануелен(6)	23.640	1.460.952
STANDARD 1,5 BlueHDI 650	L1	1499	96 / 130	мануелен(6)	24.640	1.522.752
STANDARD 1,5 BlueHDI 1000	L1	1499	75/102	мануелен(6)	24.070	1.487.526
STANDARD 1,5 BlueHDI 1000	L1	1499	96 / 130	мануелен(6)	25.070	1.549.326
LONG 1.5 BlueHDi 950	L2	1499	75/102	мануелен(6)	24.930	1.540.674
LONG 1.5 BlueHDi 950	L2	1499	96 / 130	мануелен(6)	25.930	1.602.474
STANDARD 50kWh 136 electric 1000	L1	/	100/136	автоматски	42.820	2.646.276
LONG 50kWh 136 electric 1000	L2	/	100/136	автоматски	43.810	2.707.458
CABIN CREW 850 kg						
LONG 1,5 BlueHDI 100 S&S	L2	1499	75/102	мануелен(6)	26.220	1.620.396
LONG 50kWh 136 electric	L2	/	100/136	автоматски	45.300	2.799.540



* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

СЕРИСКА ОПРЕМА

STANDARD/LONG

- ABS+ESP+ASR+Hill Assist
- Мануелен клима уред
- Темпомат со ограничувач за брзина
- Радио RD6 + USB приклучок + Bluetooth® + AUX излез
- Возачко воздушно перниче
- Висинско подесување на управувач
- Едно фиксно совозачко седиште со простор за складирање
- Варијабилен серво управувач
- Централно заклучување со далечинско
- Фиксна преграда позади седиштата
- Електрични секвенционални подигнувачи на предните стакла
- Електрично подесување на ретровизорите со грејачи
- Автоматско вклучување на светла
- Задна двокрилна врата асиметрична 60 / 40
- Челични тркала 15"
- Челични тркала 16" за Standard 1000 kg и Long 950 kg
- Странични црни лајсни, рачки на вратите и капаци на ретровизорите
- Десна странична лизгачка врата
- Систем за следење на притисок во пневматици
- Шест прстени во товарниот дел за прицврстување
- Осветлување во патничкиот и товарниот дел
- 12V приклучок во кабина
- Аналогна инструментна табла со LED дисплеј
- Возачко седиште подесиво по висина
- Предна кровна полица со простор за складирање
- Патен компјутер

STANDARD/LONG ELECTRIC

- *OBC (on-board charger) претворувач 11kW, 3 фази*
- *Кабел за полнење Mode 2 E/F стандард 8A*
- *3 мода за возење ECO/NORMAL/SPORT*
- *Топлинска пумпа за намалена потрошувачка на енергија и зголемување на домет*

CABIN CREW (STANDARD / LONG+)

- Преклопна задна клупа во втор ред со можност за преклопување за товарниот дел 1,8 - 4,0 m³
- Поединечно совозачко седиште, преклопно, подесиво по висина и наклон за рака
- Возачко и совозачко воздушно перниче
- Возачко седиште подесиво по висина со наклон за рака
- Лумбално подесување на возачко седиште
- Десна и лева стаклена лизгачка врата
- Застаклена задна двокрилна врата со заден бришач, со можност за отварање на 180°
- Внатрешен ретровизор
- Нелизгачки под во товарниот дел

CABIN CREW ELECTRIC

- *OBC (on-board charger) претворувач 11kW, 3 фази*
- *Кабел за полнење Mode 2 E/F стандард 8A*
- *3 мода за возење ECO/NORMAL/SPORT*
- *Топлинска пумпа за намалена потрошувачка на енергија и зголемување на домет*

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

FURGON		ЦЕНА во EUR
NN01	Совозачко воздушно перниче	250,00
NF11	Странични воздушни перничииња (вклучено NN01)	360,00
NF12	Странични воздушни перничииња + завеси (вклучено NN01)	450,00
ZV79	Пакет Safety plus: активен систем за задржување на возилото во патна лента (LKA), систем за автоматско кочење во случај на опасност (ABE), автоматско вклучување и исклучување на долги светла (HBA), проширено препознавање сообраќајни знаци, систем за внимателност	800,00
UB01	Задни сензори за помош при паркирање	250,00
UB09	Задна камера за паркирање со екран од 5" на местото на внатрешниот ретровизор, задни сензори за паркирање, вклучува JO01, некомпатибилен со PB02, PB04	600,00
YD01	Стартување на возилото без клуч : Hands- free вклучува NN01, некомпатибилен со PB02	450,00
IT02	Удобно возачко седиште - прилагодување во висина, должина, наклон на потпирачот за грб, лумбално прилагодување, потпирач за раце (со едно патничко седиште), простор за складирање под седиштето, стандарден на ME08	120,00
RE07	Автоматски клима уред	380,00
PX35	Полна преграда со стакло (фиксна преграда помеѓу возачкиот и товарниот дел со стаклен отвор)	130,00
LV00	Резервно тркало	120,00
PC19	Лева странична лимена лизгачка врата (само за STANDARD 650)	450,00
PB04	Задна двокрилна врата асиметрична 60 / 40 отварање 180° со заден бришач	150,00
ME08	Седиште Multiflex и прилагодлива маса + електрична рачна сопирачка	600,00
OMM0	Металик боја	450,00
E0XX	Специјална боја	650,00
GB33	Дрвена облога на подот во товарниот простор	410,00
GB23	Нелизгачки под во товарниот дел од Полимер	140,00
WLO2	Радио DAB со 8" екран на допир со еден USB приклучок + Bluetooth®	450,00
WL2K	PEUGEOT навигациски уред со 3D мапи со 8" екран на допир, радио DAB + Bluetooth® + USB	950,00
J2C7	Winter Pack (грејачи на предни седишта и грејач на предено ветробранско стакло)	950,00
J657	Basic Pack (предни светла за магла, електрично преклопни странични ретровизори, автоматски бришачи)	300,00
J681	Worksite Pack (подигнато растојание од подлогата, заштита под мотор, пневматици за сите сезони, резервно тркало и Grip Control)	600,00
J682	Techno Pack (влез и стартување без клуч, индукционен полнач за телефон, кожен управувач, автоматски клима уред)	1000,00
J683	Loading Pack (Мултифлекс седиште (ME08) + масичка за пишување, 12V излез, штекер 230V, монтажни прстени, LED осветлување и ПВЦ под во товарниот простор)	900,00
ED17	Look Pack (задан браник, рачки на вратите, капаи на ретровизорите, странични штитници, лајсни за кровни шини страничната врата во боја на каросеријата)	400,00
LZ04	Трифазен вграден полнач 11kW	400,00
NG40	Кабел за полнење од 16A (3,6 kW)	300,00

CABIN CREW		ЦЕНА во EUR
UB01	Задни сензори за помош при паркирање	250,00
UB03	Предни и задни сензори за помош при паркирање	450,00
RE07	Автоматски клима уред	380,00
LV00	Резервно тркало	120,00
OMM0	Металик боја	450,00
E0XX	Специјална боја	650,00
GB33	Дрвена облог на подот во товарниот простор	410,00
WLO2	Радио DAB со 8" екран на допир со еден USB приклучок + Bluetooth®	450,00
WL2K	PEUGEOT навигациски уред со 3D мапи со 8" екран на допир, радио DAB + Bluetooth® + USB	950,00
J2C7	Winter Pack (грејачи на предни седишта и грејач на предено ветробранско стакло)	950,00
ED17	Look Pack (задан браник, рачки на вратите, капаи на ретровизорите, странични штитници, лајсни за кровни шини страничната врата во боја на каросеријата)	400,00
J657	Basic Pack (предни светла за магла, електрично преклопни странични ретровизори, автоматски бришачи)	300,00
LZ04	Трифазен вграден полнач 11kW	400,00
NG40	Кабел за полнење од 16A (3,6 kW)	300,00

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

* Сите цени се со вклучување на ДДВ

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

		FURGON STANDARD 650 kg		FURGON STANDARD 1000 kg	
Технички карактеристики		1,5 BlueHDI 102	1,5 BlueHDI 130	1,5 BlueHDI 102	1,5 BlueHDI 130
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ	Ширина со преклопени ретровизори/со отворени (m)	1.921 - 2.107			
	Висина на товарен праг (m)	616 – 621			
	Висина (m)	1.860			
	Должина на возилото (m)	4.403			
	Круг на вртење (m)	10,82			
	Меѓусовинско растојание (m)	2,785			
ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ	Зафатнина на товарниот простор (m ³)	3,3 / 3,8*			
	Должина на товарниот дел (m)	1817			
	Максимална ширина на товар (m)	1733 / 1630 / 1527			
	Максимална висина на товар (m)	1.230			
	Број на седишта	2 или 3			
ДИМЕНЗИИ НА ВРАТИ	Ширина на страничните врати (m)	0,641			
	Висина на страничните врати (m)	1,154			
	Максимална ширина на задните врати (m)	1,254			
	Максимална висина на задните врати (m)	1,241			
НОСИВОСТИ	Маса на празно возило (kg), (не е вклучен возач)	1307	1362	1320	1368
	Најголема дозволена маса (kg)	1975	2020	2340	2370
	Мак.корисна носивост(kg) без зголемена носивост, со 2 места	668	658	1020	1002
	Максимална тежина на приколка со сопирачки	1200	1500	1200	1200
МОТОРИ	Зафатнина (cm ³)	1.499			
	Сила на моторот KW / при врт/мин	75 при 3750	96 при 3750	75 при 3750	96 при 3750
	Најголем вртежен момент Nm при врт/мин	254 при 1750	300 при 1750	254 при 1750	300 при 1750
	Капацитет на резервоар за AdBlue (l)	17			
	Норма за заштита на околината	EURO 6,4			
Капацитет на резервоар за гориво + AdBlue (l)	50				
ПЕРФОРМАНСИ	0 до 100 Km/h (s)	12,3	11,1	15,5	12,1
	Максимална брзина (Km/h)	166	184	165	183
	До 400m од место (s)	19,8	19,2	19,8	18,5
	До 1000m од место (s)	37,1	35,7	36,9	33,9
ПОТРОШУВАЧКА	Потрошувачка во град (l/100 km)	4,5	4,9	4,6	4,9
	Потрошувачка на отворен пат (l/100 km)	4	4,10	4	4,1
	Комбинирана потрошувачка (l/100 km)	4,2	4	4,2	4
	Емисија CO	109	116	109	116
СОПИРАЧКИ И ПНЕВМАТИЦИ	Тип на пневматичи во серија	195 / 65 R15	205 / 60 R16		
	Предни сопирачки / задни сопирачки	Вентилирани дискови / дискови			
	Предно потпирање	Независно потпирање тип pseudo McPherson спирални пружини и хидраулични амортизери			
	Задно потпирање	Полукрута осовина и хидраулични амортизери			

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

		FURGON LONG 950 kg		CABIN CREW 850 kg
Технички карактеристики		1,5 BlueHDI 102	1,5 BlueHDI 130	1,5 BlueHDI 102
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ	Ширина со преклопени ретровизори/со отворени (m)	1.921 - 2.107		
	Висина на товарен праг (m)	616 – 621		
	Висина (m)	1.860		
	Должина на возилото (m)	4.753		
	Круг на вртење (m)	11,43		
	Меѓусовинско растојание (m)	2,975		
ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ	Зафатнина на товарниот простор (m ³)	3,9 / 4,4*		1,8/4,00 (со преклопни седишта во 2 ред)
	Корисна должина до преградниот ѕид	2167 / 1875		1,450/3,444 (со преклопни седишта во 2 ред)
	Максимална ширина на товар (m)	1733 / 1630 / 1527		
	Максимална висина на товар (m)	1.230		
	Број на седишта	2 или 3		5
ДИМЕНЗИИ НА ВРАТИ	Ширина на страничните врати (m)	0,641		
	Висина на страничните врати (m)	1,154		
	Максимална ширина на задните врати (m)	1,254		
	Максимална висина на задните врати (m)	1,241		
НОСИВОСТИ	Маса на празно возило (kg), (не е вклучен возач)	1395	1422	1470
	Најголема дозволена маса (kg)	2350	2380	2320
	Мак.корисна носивост(kg) без зголемена носивост, со 2 места	955	958	850
	Максимална тежина на приколка со сопирачки	850	1200	850
МОТОРИ	Зафатнина (cm ³)	1.499		
	Сила на моторот KW / при врт/мин	75 при 3750	96 при 3750	75 при 3750
	Најголем вртежен момент Nm при врт/мин	254 при 1750	300 при 1750	254 при 1750
	Капацитет на резервоар за AdBlue (l)	17		
	Норма за заштита на околината	EURO 6,4		
Капацитет на резервоар за гориво + AdBlue (l)	50			
ПЕРФОРМАНСИ	0 до 100 Km/h (s)	15,5	12,1	15,6
	Максимална брзина (Km/h)	165	183	165
	До 400m од место (s)	19,8	18,5	19,9
	До 1000m од место (s)	36,9	33,9	36,9
ПОТРОШУВАЧКА	Потрошувачка во град (l/100 km)	4,6	4,9	4,9
	Потрошувачка на отворен пат (l/100 km)	4,1	4,1	4,2
	Комбинирана потрошувачка (l/100 km)	4,3	4,4	4,5
	Емисија CO	112	116	116
СОПИРАЧКИ И ПНЕВМАТИЦИ	Тип на пневматичи во серија	205 / 60 R16 или 215 / 65 R16		205 / 60 R16
	Предни сопирачки / задни сопирачки	Вентилирани дискови / дискови		
	Предно потпирање	Независно потпирање тип pseudo McPherson спирални пружини и хидраулични амортизери		
	Задно потпирање	Полукрута осовина и хидраулични амортизери		

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ EV

		Furgon L1	Furgon L2	CabinCrew Furgon L2
Технички карактеристики		Електромотор 136 кс (50kW)		
Надворешни димензии	Ширина на затворени/отворени ретровизори (mm)	1,921 - 1,107		
	Висина на товарен праг (m)	0,616 - 0,620		
	Висина (mm)	1,820 - 1,880		
	Должина (mm)	4.430	4.753	
	Радиус на ротација (m)	10,82	11,43	
	Меѓусовинско растојание (mm)	2.785	2.975	
Внатрешни димензии	Зафатнина на товарниот простор (m³)	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	1,8 / 4,00
	Должина на товарниот дел (m)	1,82	2,167	1,450 / 3,444
	Максимална ширина на товар (m)	1,733 (без странична лизгачка врата)		
	Ширина на товарниот дел помеѓу тркала (m)	1,229		
	Максимална висина на товар (m)	1,27		
	Број на места за седење	2 или 3		5
Димензии на отвори	Ширина на странична лизгачка вртата (mm)	0,641		
	Висина на странична лизгачка вртата (mm)	1,072		
	Максимална ширина на задни врати (mm)	1,241		
	Максимална висина на задни врати (mm)	1,196		
Носивост	Маса на празно возило (kg),(не е вклучен возач)	НП	НП	НП
	Најголема дозволена маса (kg)	НП	НП	НП
	Максимална корисна носивост (kg) без опција на зголемена носивост, со 2 места (совен на CabinCrew)/Носивост со возач	НП	НП	НП
	Максимална тежина на приколка (kg)	750	750	750
Брзина на надополнување	Мотор	ЕЛЕКТРОМОТОР		
	Максимална сила (kW) при врт/мин	100 при 3673 до 10000		
	Најголем вртежен момент (Nm) при врт/мин	260/300 при 3637		
	Менувач	автоматски со редуктор (еднобрзински)		
Перформанси и потрошувачка	Максимална брзина (km/h)	135		
	Забрзување од 0 до 100 Km/h (s)	11,3		
	Електричен опсег (со полна батерија) во km	249–280		
	Потрошувачка на енергија (kWh / 100 km) WLTP	22,4–19,7		
	Емисии на CO2 комбинирани во g/km	0		
Капацитет на батерија (kWh)	50			
Сопирачки и потпирање	Димензии на пневматици	205/60 R16		
	Предно потпирање	Независно потпирање тип McPherson со опруги, хидраулични амортизери и стабилизатори		
	Задно потпирање	Полукрута осовина со опруги и хидраулични амортизери		

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.